

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Территориальный отдел в г. Радужный

Фактический адрес: 628464, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская
область, г. Радужный, микрорайон 2, дом 7

Телефон/факс 8(34668) 3-96-69

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.01.2022г. №3

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный микрорайон 2, дом 7, г.
Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628464, телефон/факс 8(34668)
3-96-69, e-mail: Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО –
Югре в г. Радужный Тарасовой Людмилой Викторовной – руководитель проверяющей группы
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании
решения о проведении выездной проверки о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «13» января 2022г. №15 в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
ОГРН: 1028601467014, ИНН: 8609011356, КПП: 860901001

юридический адрес: 628462, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАДУЖНЫЙ
ГОРОД, 6 МИКРОРАЙОН, 27

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

**В нарушение требований к условиям воспитания и обучения (нарушения ст. 11, ст. 28
Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г) выраженные в следующем:**

1. В БУ «Радужнинский политехнический колледж» во время обследования произведены замеры
микроклимата в кабинетах № 104, 201. Во всех кабинетах занижена относительная влажность
(результат в диапазоне от 11,0 % до 17,1 %, при нормативе 60 – 40 %); завышена температура воздуха
в кабинетах № 201 (результат в диапазоне от 25,0 °С до 25,3 °С, при нормативе 18 – 24 °С); повышена
скорость движения воздуха в кабинетах № 104 (результат 0,14 м/с, при нормативе не более 0,1 м/с),
что подтверждается протоколом испытаний № 35/22/П от 25.01.2022 года и не соответствует
требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 и Таблице 5.34 - Допустимые уровни параметров микроклимата
в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для
человека факторов среды обитания», в соответствии с п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «В помещениях
обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требования гигиенических
нормативов»;

2. В кабинетах №№ 204, 321 линолеум с нарушением целостности, что не соответствует
требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

БУ «Радужнинский
политехнический колледж»
Вх № 114
«28» 01 2022

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

3. Оборудование овощного цеха не соответствует требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В овощном цеху должно быть: 2 производственных стола и 2 моечные ванны»;

4. Стол для работы с тестом цельнометаллический без деревянной столешницы, также оборудование мучного цеха не соответствует требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...» и в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В мучном цехе еще должна быть 1 моечная ванна»;

5. В горячем цехе отсутствует моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов), что не соответствует требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

6. Над ваннами в моечных цехах не установлены местные системы вытяжной вентиляции, что не соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АУТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ОГРН: 1028601467014, ИНН: 8609011356, КПП: 860901001

юридический адрес: 628462, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАДУЖНЫЙ ГОРОД, 6 МИКРОРАЙОН, 27

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Привести в соответствие с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 и Таблице 5.34 - Допустимые уровни параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» БУ «Радужнинский политехнический колледж» параметры микроклимата в кабинетах № 104, 201;

2. Заменить в кабинетах №№ 204, 321 линолеум с нарушением целостности;

3. Оборудование овощного цеха привести в соответствие с требованиями Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: «В овощном цеху должно быть: 2 производственных стола и 2 моечные ванны»;

4. Стол для работы с тестом оборудовать покрытием (столешницей) выполненным из дерева твердых лиственных пород;

5. В горячем цехе оборудовать моечную ванну (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов);

6. Над ваннами в моечных цехах установить местные системы вытяжной вентиляции.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения: до 01.08.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)
Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО – Югре в г. Радужный –
руководитель проверяющей группы

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Тарасова Людмила Викторовна

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» января 2022г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: